

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»  М. В. Савинова

05.04.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6556.22, 6557.22**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**

ООО "Орбита"

**2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д. 93

**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д. 93

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 6556 - курица в соусе с томатом, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.03.2022 10:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций

Проба № 6557 - макаронные изделия, отварные, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.03.2022 10:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В. П. Савиных" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д. 93

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира, 11

**страна:** Россия

**5. Место отбора:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В. П. Савиных" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира, 11

**6. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** Проба № 6556 - 23.03.2022 10:25

Проба № 6557 - 23.03.2022 10:30

**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**Метод отбора:** ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 23.03.2022 12:50

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01092-Рам/22 от 05.03.2022  
Заявление(заявка) № 1412-ЦА от 03.03.2022, план (программа) отбора № 331 от 22.03.2022



8.	НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2013 год №№ рецептур: проба № 6556 – 405, проба № 6557 – 291			
9.	НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."			
10.	Код образца (пробы): 6.22.6556 ; 6.22.6557			
11.	Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям			
12.	НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов" ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella" ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1 ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4			
13.	Средства измерений, испытательное оборудование:			
№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 6556 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 23.03.2022 13:30 дата выдачи результата 28.03.2022 12:20					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 6557 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 23.03.2022 13:35 дата выдачи результата 28.03.2022 12:20					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола





**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

\_\_\_\_\_  
Подпись



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6556.22, 6557.22 Э**

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№6556.22, 6557.22 от 5 апреля 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Орбита"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д. 93
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 6556 - курица в соусе с томатом, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.03.2022 10:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций  
Проба № 6557 - макаронные изделия, отварные, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.03.2022 10:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 200 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В. П. Савиных" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д. 93  
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира, 11
5. **Место, время и дата отбора:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В. П. Савиных" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира, 11,  
Проба № 6556 - 23.03.2022 10:25  
Проба № 6557 - 23.03.2022 10:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01092-Рам/22 от 05.03.2022  
Заявление (заявка) № 1412-ЦА от 03.03.2022, план (программа) отбора № 331 от 22.03.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2013 год №№ рецептур: проба № 6556 – 405, проба № 6557 – 291

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 6556 "курица в соусе с томатом" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 6557 "макаронные изделия, отварные" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_ **Одинаева Ю. М.**

