

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____

М.В. Савинова

29.09.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 24222.23, 24223.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Крестьянская, д. 8
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 51а, кв. 61
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 24222 - котлета из мяса индейки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.09.2023 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 24223 - каша гречневая рассыпчатая, без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.09.2023 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "ЛеМаС"
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Крестьянская, д. 8
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Мира, 11а
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "ЛеМаС" на пищеблоке МАОУ "Техно-Школа им. В.П. Савиных" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Мира, 11а
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.09.2023 11:00 - 11:05
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.09.2023 13:15
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00373-Рам/23 от 19.01.2023 г., заявление (заявка) № 312-ЦА от 17.01.2023
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 865 от 15.09.2023 г.
8. **НД на продукцию:** Справочник блюд для питания учащихся образовательных учреждений города

Протокол(ы) № 24222.23, 24223.23 распечатан 29.09.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Москвы», Москва, 2003 г. (проба № 24222 - рецептура № 348), Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», Пермь, 2018 г. (проба № 24223 - рецептура № 204)

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 6.23.24222; 6.23.24223

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о проверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 24222 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.09.2023 14:25 дата выдачи результата 21.09.2023 08:28					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,5x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 24223 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.09.2023 14:30 дата выдачи результата 21.09.2023 08:29					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4

Протокол(ы) № 24222.23, 24223.23 распечатан 29.09.2023


стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

29.09.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24222.23, 24223.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№24222.23, 24223.23 от 29.09.2023)



г. Пермь

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"

2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Крестьянская, д. 8
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 51а, кв. 61

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 24222 - котлета из мяса индейки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.09.2023
10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций

Проба № 24223 - каша гречневая рассыпчатая, без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата
изготовления: 13.09.2023 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛеМаС" на пищеблоке МАОУ "Техно-Школа им.
В.П. Савиных" г. Пермь

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Крестьянская, д. 8

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Мира, 11а

5. Место, время и дата отбора: ООО "ЛеМаС" на пищеблоке МАОУ "Техно-Школа им. В.П. Савиных" г. Перми,
Пермский край, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Мира, 11а,
15.09.2023 11:00 - 11:05

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00373-
Рам/23 от 19.01.2023

Заявление (заявка) № 312-ЦА от 17.01.2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011
"О безопасности пищевой продукции."

8. НД на продукцию: Справочник блюд для питания учащихся образовательных учреждений города Москвы»,
Москва, 2003 г. (проба № 24222 - рецептура № 348), Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд
и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных
учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», Пермь,
2018 г. (проба № 24223 - рецептура № 204)


9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «29» сентября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 24222 "Котлета из мяса индейки" в объеме проведенных испытаний соответствует
требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 24223 "Каша гречневая рассыпчатая, без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков



Селиванова И. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  М.В. Савинова

29.09.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п10884.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Крестьянская, д. 8
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 51а, кв. 61
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "ЛеМаС" на пищеблоке МАОУ "Техно-Школа им. В.П. Савиных" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Мира, 11а
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.09.2023 с 11:50 до 11:55
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.09.2023 13:15
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00373-Рам/23 от 19.01.2023 г., заявление (заявка) № 312-ЦА от 17.01.2023
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 865 от 15.09.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.23.10884
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-	17.05.2024

Протокол № п10884.23 распечатан 29.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

стр. 1 из 2


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

			2023/247350752 от 18.05.2023	
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0534	№ 37/22 от 04.10.2022	03.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.09.2023 14:25 дата выдачи результата 18.09.2023 17:04						
10884/1	Смыв с тарелок для 1-х блюдов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
10884/2	Смыв с тарелок для 2-х блюдов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
10884/3	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
10884/4	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
10884/5	Смыв со стола «ГП»	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

29.09.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п10884.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п10884.23 от 29.09.2023)




г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Крестьянская, д. 8
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 51а, кв. 61
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "ЛеМаС" на пищеблоке МАОУ "Техно-Школа им. В.П. Савиных" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Мира, 11а, 15.09.2023 с 11:50 до 11:55
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00373-Рам/23 от 19.01.2023
Заявление (заявка) № 312-ЦА от 17.01.2023
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» сентября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах с объектов внешней среды бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".

Врач по гигиене детей и подростков _____



Селиванова И. В.

